

краткий  
**словарь**  
сексологических  
терминов

---

*Составитель Д. З. Капустин*



Минск «Беларусь» 1992

**ББК 56.14 я 2**

**К 78**

**УДК [616.69 + 618.17] - 008.14 (38)**

**Издание подготовлено совместно  
с фирмой «ВАРКОС»**

**К  $\frac{4108110100-021}{M301(03)-92}$  Без ОБЪЯВЛ.**

**ISBN 5-338-00995-1**

**© Составление, Д.З.Капустин, 1992**

**© Оформление, Г.И.Мацур, 1992**

**АБОРТ** (*син. выкидыш*) — преднамеренное или самопроизвольное прерывание беременности в первые 28 недель беременности. Риск последующего женского бесплодия составляет 16-74%. Оптимальный срок производства искусственного аборта — 7-9 недель беременности, а “мини-аборта” (вакуум-аспирации) — не позднее 20-го дня задержки менструации.

**АБСТИНЕНЦИЯ ПОЛОВАЯ** (*син. депривация половая, половое воздержание*) — снижение сексуальной активности (вынужденное или сознате-

льное) ниже индивидуальной потребности. Половое воздержание для лиц молодого возраста является безвредным, чего нельзя сказать о мужчинах старше пятидесяти лет. Скорость восстановления нарушенной потенции у мужчин после полового воздержания напрямую зависит от такта и сексуальной грамотности партнерши. У женщин, по мнению большинства сексологов, половое воздержание не влияет на их способность испытывать оргастическую разрядку в последующем.

**АВЕРСИЯ СЕКСУАЛЬНАЯ** — отрицательное отношение (вплоть до отвращения) к сексуальному партнеру.

**АГОНАДИЗМ** — отсутствие половых желез.

**АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ** — доброкачественная опу-

холь предстательной железы у мужчины. Считается, что к 50 годам жизни в различной степени имеет место у каждого 6-7-го мужчины. Заболевание может протекать бессимптомно, но более характерны ослабление струи мочи, учащенные позывы к мочеиспусканию по ночам, задержка мочи.

**АДНЕКСИТ** (син. *сальпингоофорит*) — воспаление маточных труб и яичников.

**АДЮЛЬТЕР** (син. *прелюбодеяние*) — измена, супружеская неверность.

**АЗООСПЕРМИЯ** — отсутствие сперматозоидов в эякуляте при наличии клеток сперматогенеза.

**АЙДОЙОМАНИЯ** (син. *эдеомания*) — повышенное половое влечение (гиперсексуальность) у мужчин. Патологическая форма А. — сатириазис.

**АКИНОСПЕРМИЯ** — неподвижность сперматозоидов в эякуляте.

**АЛЬГО** — составная часть сложных слов, означающая “боль”, “болевы́е ощущения”

**АЛЬГОДИСМЕНОРЕЯ** (син. *альгоменорея, менструация болезненная*) — нарушение менструации, сопровождающееся разнообразными болями внизу живота, пояснице, головной болью, болезненностью сосков, тошнотой, иногда рвотой. Встречается почти у каждой третьей женщины. Ежемесячное ожидание боли и психофизического дискомфорта невротизирует девушку или женщину, и каждая десятая теряет трудоспособность на срок от нескольких часов до нескольких дней.

**АЛЬГОЛАГНИЯ** — половое возбу-

ждение и оргазм от физической боли или душевных мук. Различают А. активную (см. Садизм) и А. пассивную (см. Мазохизм).

**АЛЬТРУИЗМ** — бескорыстная забота о благе других, готовность жертвовать своими интересами.

**АМЕНОРЕЯ** — отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и более.

**АНДРО** — составная часть сложных слов, означающая "относящийся к мужчине, мужской"

**АНДРОГЕНЫ** — мужские половые гормоны, вырабатываемые половыми железами и надпочечниками и регулирующие развитие вторичных половых признаков по мужскому типу.

**АНДРОЛОГИЯ** — область клинической медицины, изучающая физиологию и патологию мужской половой

системы.

**АНДРОФИЛИЯ** — мужской гомосексуализм: половое влечение к взрослым мужчинам.

**АНДРОФОБИЯ** — навязчивый страх у женщин полового акта; боязнь мужчин.

**АНИЛИНГУС** (син. *анилинкция*) — достижение полового возбуждения или удовлетворения путем раздражения заднепроходной области губами и языком.

**АНОВАРИЯ** — врожденное отсутствие яичников.

**АНОВУЛЯЦИЯ** — отсутствие выхода яйцеклетки из яичников при менструальном цикле.

**АНОРГАЗМИЯ** — отсутствие или крайне редкое достижение оргастической разрядки при половой жизни. Тер-



мин чаще применяется в отношении женщин. Оргазм вместе с тем может быть сохранен при самостимуляции (мастурбации) или сновидениях эротических (см.).

**АНОРХИЯ** — врожденное отсутствие яичек.

**АНТИАНДРОГЕНЫ** — вещества, способные в значительной мере нейтрализовать воздействие на организм мужских половых гормонов.

**АНТИЭСТРОГЕНЫ** — вещества, подавляющие действие на организм женских половых гормонов.

**АНУС** — задний проход.

**АСЕКСУАЛЬНОСТЬ** — отсутствие сексуального интереса, полового влечения.

**АСПЕРМАТИЗМ** — патологическое состояние у мужчин, при котором,

несмотря на сохраненную потенцию, выброс спермы наружу не происходит. Кроме истинного А. различают еще и ложный А., когда эякуляция и оргазм сохранены, но сперма забрасывается в мочевого пузырь (так наз. ретроградная эякуляция).

**АСПЕРМИЯ** — отсутствие в эякуляте сперматозоидов и клеток сперматогенеза и наличие лишь секрета предстательной железы и семенных пузырьков. Чувство оргазма при А. сохраняется или несколько снижается, а объем эякулята уменьшается. Наиболее частая причина А. — двухсторонняя закупорка семявыносящих путей в результате воспалительных заболеваний половой сферы.

**АСТЕНОЗООСПЕРМИЯ** — пониженная подвижность сперматозоидов в

сочетании с малым их количеством в эякуляте.

**АСТЕНОСПЕРМИЯ** — пониженная подвижность сперматозоидов в эякуляте.

**АУТОКАСТРАЦИЯ** — самокастрация. Встречается в психиатрической практике. См. также Кастрация.

**АФРОДИЗИАКА** — вещества, стимулирующие половое влечение и половую активность. Как правило, это препараты растительного происхождения или половые гормоны.

**АФРОДИЗИОМАНИЯ** — навязчивое стремление найти средства, повышающие сексуальные возможности. Поводом к поиску “магических” средств служит неудовлетворенность своими сексуальными возможностями по сравнению с мифической “нормой”

(?!), возрастное снижение потенции или претензии партнеров. Слухи о чудодейственной силе того или иного препарата заставляют страждущего прилагать гигантские усилия и тратить значительные средства для его получения. Причем предпочтение, как правило, отдается импортным или не признанным официальной медициной лекарственным средствам. Разочарование в очередном препарате служит началом поиска следующего — более “эффективного”

**БАЛАНИТ** — воспаление кожи головки полового члена. Изолированно встречается редко, чаще в сочетании с поститом (см.).

**БАЛАНОПОСТИТ** — воспаление кожи головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти. Основ-



ная причина — несоблюдение правил личной гигиены в сочетании с фимозом (см.). В тяжелых случаях Б. может закончиться гангреной полового члена.

**БАРТОЛИНИТ** — воспаление большой (бартолиновой) железы преддверия влагалища.

**БЕЛИ** — патологические выделения из половых путей женщин. Имеют место при воспалительных заболеваниях женской половой сферы, эндокринных нарушениях, опухолях.

**БЕРЕМЕННОСТЬ** — физиологический процесс в организме женщины, при котором из оплодотворенной яйцеклетки развивается плод.

**БЕРТРАНИЗМ** — вариант некроза-дизма (см.). Извращение получило название по имени сержанта Бертрана, который добивался сексуального нас-

лаждения, мастурбируя над вырезанными внутренностями трупа, вырытого из могилы прямо руками. Иногда он предварительно совершал половые акты с трупами женского пола.

**БЕСПЛОДИЕ** — неспособность зрелого организма производить потомство.

**БЕСПЛОДИЕ ЖЕНСКОЕ** — неспособность женщин к зачатию. Среди основных причин называют воспалительные заболевания половой сферы, эндокринные нарушения и др.

**БЕСПЛОДИЕ МУЖСКОЕ** — отсутствие у мужчин способности к оплодотворению, несмотря на сохраненную обычно потенцию. Причины: воспалительные заболевания, травмы половых органов, врожденная патология и др.

**БЕСТИАЛИЗМ** — см. Зоофилия.

**БИСЕКСУАЛЬНОСТЬ** (*син. амби-*

*сексуальность*) — наличие полового влечения к лицам обоего пола.

**БРАК БЕСПЛОДНЫЙ** — отсутствие беременности в течение одного года регулярной половой жизни без применения противозачаточных средств. Частота Б.б. оценивается специалистами в 10-20% от числа всех браков.

**ВАГИНИЗМ** (*син. вульвизм, коль-носпазм*) — рефлекторное сокращение мышц влагалища и тазового дна, затрудняющее или делающее невозможным половую жизнь, а также гинекологическое обследование. Длительно существующий В. может привести к снижению потенции у сексуального партнера. См. также *Виргогамия*.

**ВАГИНИТ** — см. Кольпит.

**ВАМПИРИЗМ** — разновидность садизма с фетишизмом, когда фетишем



является кровь, собственная или партнера. Как элементы В. можно расценивать укусы до крови, царапанье, порезы, практикуемые некоторыми сексуальными партнерами в своей любовной игре. Возможно, удовлетворением от вида крови жертвы (как заменителя полового общения) можно в ряде случаев объяснить и, казалось бы, немотивированные, на первый взгляд, “бескорыстные” убийства.

**ВАРИКОЦЕЛЕ** — варикозное расширение вен семенного канатика. Встречается чаще слева, когда в верхней части мошонки, над яичком, прощупывается гроздь извитых вен. Нередко заболевание ведет к нарушению созревания и подвижности сперматозоидов. На потенции мужчины отражается мало.

**ВЕЗИКУЛИТ** (син. *сперматоцистит*) — воспаление семенного пузыря. Характерны болезненная эякуляция, примесь крови в сперме, ноющие боли глубоко в тазу с иррадиацией в область крестца. Заболевание может также сопровождаться частыми ночными эрекциями полового члена (см. Псевдоприапизм) и изменением чувства оргазма при эякуляции.

**ВЕСТИБУЛИТ** — воспаление преддверия влагалища.

**ВИЗИОНИЗМ** (син. *вуайеризм, скопофилия, миксоскопия*) — половое влечение к созерцанию обнаженных половых органов или полового акта. Подглядывание за интимными отношениями взрослых фиксируется в сознании некоторых детей, определяя стиль их дальнейшего полового поведения.

Элементы В. несомненно присутствуют и в нормальном сексуальном влечении, особенно мужчин, усиливая желание. К разновидностям В. можно отнести и сверхценное увлечение эротической изопродукцией.

**ВИКХАРИТА** — суррогатная форма полового акта, когда эякуляция достигается фрикционными движениями полового члена между сомкнутыми бедрами женщины (без введения во влагалище).

**ВИРГОГАМИЯ** (син. *несостоявшаяся дефлорация, девственный брак*) — брак, при котором супруги длительное время (иногда годы) оказываются неспособными совершить интритус полового члена во влагалище. Среди причин В. называют вагинизм (см.), преждевременную эякуляцию.

**ВИРГХАТА** — суррогатная форма полового акта, когда эякуляция у мужчин достигается при трении полового члена о промежность женщины (без введения во влагалище)

**ВИРИЛИЗАЦИЯ** (*син. андрогенизация, маскулинизация*) — появление мужских признаков у женщины (тип оволосения, голос, телосложение) под воздействием мужских половых гормонов.

**ВЛАГАЛИЩЕ** — внутренний половой орган женщины. Представляет собой мышечную эластичную трубку длиной до 8—12 см и диаметром 2—3 см.

**ВОЛЛЮСТ** — сладострастные ощущения в половых органах, нарастающие во время полового акта. В. может усиливаться при общении с эмоциона-

льно значимым партнером или после полового воздержания, но может при-  
тупляться и даже исчезать вовсе, на-  
пример в состоянии алкогольного опья-  
нения или при негативном отношении  
к партнеру.

**ВУЛЬВА** — женские наружные по-  
ловые органы.

**ВУЛЬВОВАГИНИТ** — воспаление  
женских наружных половых органов и  
влагалища.

**ВЫКИДЫШ** — см. Аборт.

**ГАМЕТА** — зрелая половая клетка.

**ГАРМОНИЯ СЕКСУАЛЬНАЯ** —  
сексуальные отношения, доставляю-  
щие взаимное удовлетворение обоим  
партнерам.

**ГЕДОНИЗМ** — древнее учение, сог-  
ласно которому целью жизни и глав-  
ным мотивом человеческих поступков

является стремление к получению удовольствия.

**ГЕМОСПЕРМИЯ** — наличие крови в сперме.

**ГЕНИТАЛГИИ** — болевые ощущения в области половых органов, сопровождающие половой акт или возникающие после его окончания.

**ГЕНИТАЛИИ** — половые органы.

**ГЕРМАФРОДИТИЗМ** (син. *бисексуализм, двуполость, интерсексуализм*) — наличие у одного и того же индивидуума признаков мужского и женского пола.

**ГЕРОКОМИЯ** — своеобразная концепция, зародившаяся в древности, по которой мужчина омолаживается, вступая в связь с молодой девушкой. Современные сторонники теории утверждают, что при этом возникают спе-

цифические биотоки, благотворно влияющие на стареющих мужчин.

**ГЕРОНТОФИЛИЯ** (син. *пресбиофилия*) — половое влечение к лицам пожилого и старческого возраста. Свообразным фетишем здесь является старческое тело. У молодых женщин такую привязанность некоторые специалисты объясняют их неудовлетворенностью половыми контактами с эгоистичными, очень возбудимыми и нетерпеливыми молодыми людьми. Молодых же мужчин может привлекать опытность, заботливость и сексуальная нетребовательность женщин в возрасте (особенно если мужчина невысокого мнения о своих сексуальных способностях).

**ГЕТЕРОМАСТИЯ** — 1) недоразвитие молочных желез у женщин; 2) из-

быточное развитие молочных желез у мужчины.

**ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОСТЬ** — половое влечение к лицам противоположного пола.

**ГЕТЕРОФРОМОФИЛИЯ** — разновидность фетишизма, при котором роль фетиша играет иной цвет кожи сексуального партнера. Некоторые специалисты считают Г своеобразным визионизмом, когда созерцание цветового контраста обнаженных тел может быть единственным условием сексуальной разрядки.

**ГИМЕН** — см. Девственная плева.

**ГИМЕНОРАФИЯ** — хирургическая операция: наложение швов на девственную плеву при значительном кровотечении из нее после грубой дефлорации.



**ГИМЕНОТОМИЯ** — хирургическая операция: рассечение девственной плевы при ее зарастании или чрезмерной плотности. В практике встречается редко.

**ГИМНОФОБИЯ** — боязнь раздевания, обнажения.

**ГИН** — составная часть сложных слов, означающая “относящийся к женщине”, “женский”

**ГИНАТРЕЗИЯ** — заращение одного из отделов женских половых путей (маточных труб, матки, влагалища, девственной плевы). Устраняется хирургическим путем.

**ГИНЕКОЛОГИЯ** — область клинической медицины, изучающая физиологию и патологию женской половой системы.

**ГИНЕКОМАСТИЯ** — одно- или

двустороннее увеличение молочных желез у мужчин. Часто отмечается в период полового созревания юноши (так наз. пубертатная Г.) либо в результате гормональных нарушений или избыточного отложения жира в этой области (ложная Г.).

**ГИНЕКОФОБИЯ** (син. *женоненавистничество*) — навязчивый страх, боязнь женщин.

**ГИПЕРАФРОДИЗИЯ** — см. Фригидность.

**ГИПОГОНАДИЗМ** — недоразвитие половых органов и невыраженность вторичных половых признаков.

**ГИПОСПАДИЯ ЖЕНСКАЯ** — врожденная аномалия развития мочеполового аппарата: дефект задней стенки мочеиспускательного канала и передней стенки влагалища, при котором



наружное отверстие мочеиспускательного канала открывается в полость влагалища.

**ГИПОСПАДИЯ МУЖСКАЯ** — врожденное недоразвитие мочеиспускательного канала, при котором его наружное отверстие открывается на нижней поверхности полового члена, мошонке или даже промежности.

**ГИРСУТИЗМ** — мужской тип оволосения у женщин.

**ГИФЕДОНИЯ** (син. *гипестезия половая, гипогедония*) — ослабление остроты ощущений при половой близости.

**ГОМОСВЕСТИЗМ** — разновидность трансвестизма (см.) и фетишизма: половое возбуждение вызывается ношением чужой одежды представителей своего пола.

**ГОМОСЕКСУАЛИЗМ** (син. у обоих полов — инверсия половая, у мужчин — уранизм, у женщин — лесбианство, лесбийская любовь, сапфизм, сафизм, трибадия) — половое влечение к лицам своего пола. Принято считать, что гомосексуальные тенденции присутствуют у 3% женского и у 6% мужского населения цивилизованных стран.

**ГОНАДА** — половая железа.

**ДЕВИАЦИИ ПОЛОВЫЕ** — отклонения от общепринятых в данном обществе форм полового поведения, не относящиеся к болезненным состояниям. К ним относятся большинство форм мастурбации, петтинг, орально-генитальные контакты и др.

**ДЕВСТВЕННАЯ ПЛЕВА** (син. гимен) — складка слизистой оболочки, расположенная между преддверием и

полостью влагалища. Специалисты различают около 20 разновидностей Д. п.

**ДЕНДРОФИЛИЯ** — разновидность пигмалионизма (см.), где в качестве фетиша выступают деревянные изделия или деревья, иногда строго определенного вида.

**ДЕТУМЕСЦЕНЦИЯ** — уменьшение кровенаполнения половых органов после полового возбуждения.

**ДЕФЛОРАЦИЯ** — нарушение целостности девственной плевы. Обычно сопровождается кровотечением, хотя примерно в 10% случаев Д. оно не наблюдается. Существующие мнения о нестерпимой боли при Д., как и о сверхплотности девственной плевы, требующей для ее разрыва необычайно сильной эрекции, как правило, сильно преувеличены.

## **ДИАПАЗОН ПРИЕМЛЕМОСТИ**

— совокупность форм полового поведения при интимной близости, не порождающая у партнера негативной реакции. Обычно диапазоны приемлемости у сексуальных партнеров в первое время различны и выравниваются (чаще в сторону расширения) со стажем половых взаимоотношений и повышением доверия к действиям партнера.

**ДИППОЛЬДИЗМ** (*син. воспитательный садизм*) — разновидность сексуального садизма, когда истязание и бичевание ученика садистом-воспитателем приносит последнему сексуальное наслаждение. Термин получил свое название по имени домашнего учителя А.Диппольда, от истязаний которого умер его ученик Гейнц Кох.

**ДИСГАМИЯ** (*син. дисгармония се-*

ксуальная) — неудовлетворенность одного из партнеров (или обоих) сложившимися половыми отношениями.

**ДИСМЕНОРЕЯ** — общее название расстройств менструального цикла.

**ДИСПАРЕУНИЯ** — общее название различных форм сексуальных нарушений. Чаще термин применяется в женской сексологии. См. также Аноргазмия, Асексуальность, Вагинизм, Гениталгии, Дисгамия.

**ДОНЖУАНИЗМ** — непреодолимое влечение к женщинам у мужчины, которое при первых же сексуальных контактах сменяется разочарованием или даже отвращением к партнерше, что служит мотивом для новых поисков.

**ЕВНУХОИДИЗМ** — комплекс симптомов, характеризующийся недоразвитием половых желез, непропорцио-



нальными размерами тела (короткое туловище и длинные конечности), отложением жира по женскому типу, неправильным характером оволосения, тонким голосом и т.п. Часто сопровождается бесплодием.

**ЗИГОТА** — оплодотворенная яйцеклетка.

**ЗООСАДИЗМ** — половое извращение, при котором половое возбуждение достигается истязанием или даже убийством животных.

**ЗООФЕТИШИЗМ** — разновидность зоофилии: сексуальное влечение направлено на определенный вид животных.

**ЗООФИЛИЯ** (син. *бестиализм, бестиофилия, зооэротия, скотоложство, содомия*) — половое влечение к животным и сексуальным контактам с

ними. Большинство специалистов сходятся к мнению, что у мужчин 3. в большинстве случаев следует рассматривать как заместительную перверсию (В.М.Маслов и др.), “обусловленную длительной изоляцией от представителей противоположного пола при доступном контакте с животными” Стойкое же влечение к сексуальному общению с животными встречается редко, в основном среди лиц с умственной отсталостью. Женская зоофилия (чаще к собакам), по мнению С.С.Либих, встречается чаще, чем об этом было принято писать.

**ИЗВРАЩЕНИЯ ПОЛОВЫЕ** (*син. перверсии сексуальные, парафилии*) — болезненные нарушения направленности полового влечения и способов его реализации.

**ИНВЕРСИЯ ПОЛОВАЯ** — см. Гомосексуализм.

**ИНСЕМИНАЦИЯ ИСКУССТВЕННАЯ** — искусственное оплодотворение женщин спермой мужа (ИОМ) или спермой донора (ИОД). Искусственное осеменение спермой мужа (эффективность процедуры 22%) производится по следующим показаниям: гипо- и эписпадия (см.), фибропластическая индурация полового члена — болезнь Пейрони (см.), выраженная половая слабость и др. Инсеминация спермой донора (эффективность до 60%) показана при аспермии (см.), некоторых наследственных болезнях у мужа и др.

**ИНТРОИТУС** (син. *имиссия, интроекция, интромиссия*) — введение полового члена с целью совершения полового акта.

**ИНФИБУЛЯЦИЯ** (*син. фараоново обрезание*) — полное удаление клитора, малых половых губ, а нередко также и средней части больших половых губ. При этом вход во влагалище зашивается, остается лишь небольшое отверстие для оттока менструальной крови.

**ИНЦЕСТ** (*син. кровосмешение*) — половая связь между кровными родственниками (отцом и дочерью, братом и сестрой и т.п.). Большинство цивилизованных государств законодательно запрещают кровнородственные браки во избежание вырождения, так как, чем ближе родство родителей, тем выше возможность иметь неполноценное потомство.

**ИРРУМАЦИЯ** — см. Фелляция.

**КАВЕРНИТ** — воспаление кавернозных тел полового члена. К. чаще

является следствием травматических повреждений полового члена или мочеиспускательного канала.

**КАНДАУЛЕЗИЗМ** — своеобразное сочетание эксгибиционизма с мазохизмом, при котором половое наслаждение достигается демонстрацией обнаженной жены или партнерши друзьям или близким знакомым, чаще без ведома и согласия женщин. Название получило по имени царя Кандаулеса, демонстрировавшего обнаженную спящую жену друзьям. Польский сексолог К.Имелинский пишет, что черты К. имеются и в творчестве Рубенса, выставлявшего напоказ картины обнаженной жены.

**КАРЕЦЦА ПРАКТИКА** (син. *коитус резерватус*) — форма проведения полового акта, при котором введенный

во влагалище половой член остается без движения, а партнеры наслаждаются чувством соединения двух любящих тел.

**КАСТРАЦИЯ** (*син. оскотление*) — различного рода воздействия (гормональное, лучевое, хирургическое, травматическое) на половую систему, вызывающие полное и необратимое прекращение функции половых желез.

**КЕЙРА** — понятие, означающее орально-генитальные контакты между мужчиной и женщиной (см. Фелляция, Куннилингус).

**КЛАЙНФЕЛТЕРА СИНДРОМ** — врожденная генетическая патология у мужчины, характеризующаяся недоразвитием яичек, гинекомастией (см.) и аспермией (см.).

**КЛЕПТОЛАГНИЯ** — сексуальное



удовлетворение от краж, воровства.

**КЛИМАКС** — прекращение генеративной функции и возрастная перестройка желез внутренней секреции.

**КЛИТОР** (*син. похотник*) — специфический орган половой чувствительности женщины, расположенный в верхнем углу половой щели. Чувствительность клитора примерно в 3-5 раз выше чувствительности головки полового члена. Размеры клитора на частоту переживания женщиной оргазма не влияют.

**КОИТОФОБИЯ** (*син. миксофобия*) — навязчивый страх полового акта. В сексопатологии встречается очень часто. Боязнь полового акта может быть обусловлена множеством причин. Среди них: низкая самооценка сексуальных возможностей, боязнь последствий



юношеской мастурбации, последствия изнасилования и половых отношений с нелюбимым партнером, неуверенность после предыдущих сексуальных фиаско, страх услышать от партнерши уничижающую оценку половых способностей и т.д.

**КОИТУС** (*син. половое сношение, половой акт, совокупление*) — сексуальное общение двух половых партнеров с целью получения удовлетворения или продолжения рода.

**КОИТУС ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ** — суррогатная форма полового акта, протекающего в преддверии влагалища (до девственной плевы). Практикуется с целью сохранения целостности девственной плевы, как способ предохранения от нежелательной беременности (крайне сомнительный!!) или при недоста-

точной эрекции полового члена.

**КОИТУС ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬ-  
НЫЙ** — половая близость лиц разного пола.

**КОИТУС ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЙ** — половая близость лиц одного пола.

**КОИТУС ПРЕРВАННЫЙ** — один из широко практикуемых способов предохранения от нежелательной беременности (хотя и недостаточно надежный), когда в предчувствии неотвратимости оргазма мужчина извлекает половой член из влагалища и эякуляция происходит вне половых путей женщины.

**КОИТУС ПРОЛОНГИРОВАН-  
НЫЙ** — сознательное затягивание длительности полового акта для prolongation удовольствия, достижения максимальной сексуальной разрядки у па-

ртерши или с какими-то иными целями.

**КОЛЛИКУЛИТ** — воспаление семенного холмика (бугорка). Основными жалобами являются боли в момент эякуляции, кровь в эякуляте и притупление чувства оргазма вплоть до его полного исчезновения.

**КОЛЬПИТ** (син. *вагинит, эндокольпит*) — воспаление слизистой оболочки влагалища.

**КОЛЬПОСПАЗМ** — см. Вагинизм.

**КОНСТИТУЦИЯ ПОЛОВАЯ** — совокупность биологических свойств (особенностей) организма, сложившихся под влиянием наследственных факторов и условий развития, определяющая уровень половой потребности, предел половой активности и сопротивляемость вредным влияниям, воздействию

ющим на половую сферу (И.Кон).

**КОНТРАЦЕПТИВЫ** — противозачаточные средства.

**КОНТРАЦЕПЦИЯ** — предохранение от зачатия.

**КОПРОЛАГНИЯ** — половое возбуждение от манипуляций с калом сексуального партнера.

**КОПРОФЕМИЯ** — разновидность садизма, выражающаяся в стремлении унижить партнера, произнося в его присутствии неприличные слова.

**КОПУЛЯТИВНЫЙ ЦИКЛ** — последовательные изменения в организме во время полового общения.

**КОРОФИЛИЯ** — женский вариант гомосексуальной педофилии: влечение взрослых женщин к девочкам.

**КРИПТОРХИЗМ** — аномалия расположения (вне мошонки) одного (од-

носторонний К.) или двух (двухсторонний К.) яичек.

**КУННИЛИНГУС** (син. *кумбит-мака, ламбитус*) — форма орально-генитального контакта: воздействие на наружные половые органы женщин ртом и языком партнера.

**ЛАСКИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ** (син. *нахшпиль*) — сексуальные действия, следующие за окончанием полового акта и выражающие чувство удовлетворения и благодарности партнеру. Пренебрежение Л.З. часто снижает оценку проведенной близости, особенно у женщин.

**ЛАСКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ** (син. *ласки предварительные, форшпиль*) — сексуальные действия с целью достижения партнерами психофизиологической готовности к половому ак-

ту. Со стажем супружеской жизни продолжительность Л.п. обычно постепенно сокращается, отчасти из-за более быстрого достижения готовности к близости женщины, отчасти от недооценки их значимости со стороны мужчины.

**ЛЕСБИЙСКАЯ ЛЮБОВЬ** — женский гомосексуализм. См. также Сафизм.

**ЛИБИДО** — половое влечение.

**ЛЮБРИКАЦИЯ** (*син. lubrication*) — непроизвольное, увлажнение половых путей женщины в ответ на физическую или психическую стимуляцию. Считается, что жидкость эта пропотевает через стенки влагалища из окружающих его переполненных кровеносных сосудов. Половое возбуждение без Л. невозможно, а отсутствие ее го-

ворит о низком уровне готовности женщины к близости, что может послужить причиной аноргазмии. К тому же интроитус без Л. нередко бывает болезненным.

**МАЗОХИЗМ** (*син. альголагния пассивная, альгомания, альгофилия, пассивизм*) — половое удовлетворение от физических или психических страданий, причиняемых сексуальным партнером.

**МАКРОМАСТИЯ** (*син. гигантомастия, мегаломастия*) — патологическое увеличение молочных желез.

**МАКРОФАЛЛОС** (*син. мегалопенис*) — чрезмерно большой половой член.

**МАСТИТ** (*син. грудница*) — воспаление молочной железы.

**МАСТОДИНИЯ** (*син. Купера бо-*

*лезнь, масталгия*) — боли в области молочных желез у женщин перед менструациями, при неврозах, а также у девочек в пубертатном периоде.

**МАСТУРБАЦИЯ** (син. *ипсация, онанизм, рукоблудие*) — искусственная самостимуляция эрогенных зон с целью достижения сексуального возбуждения и разрядки. В современной сексопатологии принята классификация типов мастурбации, предложенная главным сексопатологом МЗ СССР проф. Васильченко. Их шесть. Первый тип — это фрустрационная псевдомастурбация, заключающаяся в безрезультатных манипуляциях с половыми органами. Второй тип — ранняя допубертатная мастурбация, обычно возникает после 10-летнего возраста, характеризуется тем, что оргазм может быть без



эякуляции, а эякуляция — без оргазма. Третий тип — мастурбация периода юношеской гиперсексуальности, возникает обычно после первых поллюций и не ранее 10-летнего возраста. Четвертый тип — заместительная М., к ней прибегают обычно после начала половой жизни при половом воздержании. Пятый тип — навязчивая М., характерна для людей с неустойчивой психикой, для которых мастурбаторный акт оказывается более приятным, чем нормальный половой акт с партнером. Шестой тип — подражательная М., когда мастурбаторные акты совершаются в группе и по инициативе кого-либо другого.

**МАТКА** — детородный мышечный орган, расположенный в малом тазу женщины.

**МЕНАРХЕ** — возраст наступления первой менструации, обычно 12-13 лет.

**МЕНОФОБИЯ** — навязчивый страх менструации или связанных с нею неприятных ощущений и переживаний.

**МЕНСТРУАЦИЯ** — циклическое выделение из матки кровянистого отделяемого.

**МИЗАНДРИЯ** — отвращение к мужчинам.

**МИЗОГИНИЯ** — отвращение к женщинам.

**МИКРОГЕНИТОСОМИЯ** — недоразвитие наружных половых органов.

**МИНЕТ** — см. Фелляция.

**МОНОРХИЗМ** (син. анорхизм односторонний) — аномалия развития: отсутствие одного яичка.



**МОНУМЕНТОФИЛИЯ** — см. Пигмалионизм.

**МОШОНКА** — кожно-мышечный орган в области промежности у лиц мужского пола, в котором размещены мужские половые железы — яички. Она выполняет функции своеобразного термостата, поддерживающего вокруг яичек постоянную температуру в 33-34 градуса, что обеспечивает возможность непрерывного созревания сперматозоидов. На холоде мошонка сокращается в объеме, сохраняя тепло, а на жаре максимально отвисает, отдавая его. В этой связи модное нынче ношение плотных синтетических плавок нельзя расценивать иначе как попытку самокастрации.

**МУЖЕЛОЖСТВО** — гомосексуальный ректальный коитус двух поло-

возрелых мужчин. См. также Педерастия.

**МУЛЬТИОРГАСТИЧНОСТЬ** — индивидуальная способность женщины достигать оргазм несколько раз за один половой акт мужчины. Характерна для женщин сильной половой конституции. Многие женщины не знают, являются они мультиоргастичными или нет. Это связано с отсутствием у них установки на получение повторных оргазмов, ускоренной эякуляцией у мужчин, стереотипным поведением партнеров и т.п.

**НАРВАСАДАТА** — суррогатная форма полового акта, при которой половой член вводится между молочными железами женщины.

**НАРЦИССИЗМ** (син. аутомоно-  
сексуализм, аутоэрастия,

*аутофилия, аутоэротизм)* — направленность полового влечения на самого себя, фетишизм собственного тела. Название происходит от легенды о греческом юноше Нарциссе, влюбившемся в себя при виде своего отражения в воде. Мастурбаторные или половые акты заканчиваются оргазмом лишь при условии созерцания своего тела или половых органов.

**НЕКР** — составная часть сложных слов, означающая “мертвый”, “труп”

**НЕКРОСАДИЗМ** — см. Вампиризм, Бертранизм.

**НЕКРОСПЕРМИЯ** — повышенное количество нежизнеспособных сперматозоидов в эякуляте.

**НЕКРОФЕТИШИЗМ** — половое извращение, при котором половое удовлетворение достигается при реальном

или фантастическом сексуальном общении с мертвым телом.

**НЕКРОФИЛИЯ** (син. *некромания, ликантропия*) — разновидность фетишизма, где роль фетиша играет мертвое тело. Чаще всего встречается у психически больных людей. Крафт-Эбинг считал, что при данном извращении в основе влечения лежит безграничная власть над абсолютно пассивным объектом страсти.

**НИМФОМАНИЯ** (син. *андромания, метромания, гиперарфродизия*) — болезненное патологическое усиление полового влечения у женщин, проявляющееся в навязчивой неудержимой потребности половых встреч или мастурбаторных актов.

**НОРМОСПЕРМИЯ** — нормальные показатели анализа эякулята.

**ОБРЕЗАНИЕ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ** (*син. циркумцизио*) — хирургическая операция: иссечение крайней плоти. Первобытные народы рассматривали О. как акт, приобщающий человека к высшему классу. У мусульман и евреев О. имеет такой же религиозный смысл, как крещение у христиан. О. производится также при фимозе как профилактика возможного парафимоза (см.) и по гигиеническим соображениям.

**ОВУЛЯЦИЯ** — выход зрелой яйцеклетки из яичников.

**ОЙГАРХЕ** — возраст наступления первого семяизвержения, обычно 13-14 лет.

**ОЛИГОГИПОМЕНОРЕЯ** — нарушение менструального цикла, выражающееся в малом объеме выделений и уменьшении сроков менструации.



**ОЛИГОЗООСПЕРМИЯ** — уменьшение количества сперматозоидов в эякуляте по сравнению с нормой.

**ОЛИГОМЕНОРЕЯ** — нарушение менструального цикла, характеризующееся малым сроком менструаций.

**ОЛИГОСПЕРМИЯ** — пониженный объем эякулята.

**ОНАНИЗМ** — см. Мастурбация.

**ОНАНОФОБИЯ** — навязчивый страх перед последствиями мастурбации.

**ООФОРИТ** — воспаление яичников.

**ОПЛОДОТВОРЕНИЕ** — слияние мужской и женской половых клеток, приводящее к образованию зиготы.

**ОРГАЗМ** — высшая степень сладострастия, возникающая в момент завершения полового акта или других

форм половой стимуляции.

**ПАЖИЗМ** — разновидность мазохизма, когда наслаждение достигается от исполнения всех желаний своего партнера, выполнения роли своеобразного слуги (пажа). См. также Сервилизм.

**ПАРАФИЛИИ** — см. Извращения половые.

**ПАРАФИМОЗ** — ущемление крайней плотью головки полового члена, что ведет к отеку головки, а при отсутствии срочной медицинской помощи — к ее омертвлению (некрозу).

**ПАССИВИЗМ** — см. Мазохизм.

**ПЕДЕРАСТИЯ** — мужской гомосексуализм. В более узком смысле П. означает ректальную гомосексуальную связь взрослого мужчины с неполовозрелым мальчиком.

**ПЕДОФИЛИЯ** (син. *инфантисекс-*

суализм, педерозия) — сексуальное влечение к детям. Объектом страсти здесь является несформировавшееся тело ребенка, и пол его нередко не имеет особого значения. Педофилы чаще всего встречаются среди подростков, лиц среднего возраста (около 30 лет) и пожилых мужчин, причем у каждой из названных групп имеются свои причины отказа от установления контактов с половозрелым партнером.

**ПЕДОФОБИЯ** — навязчивый страх рождения ребенка.

**ПЕНИС** — мужской половой член. По мнению ленинградского сексолога проф. А.М.Свядоща, мужчина способен к нормальной половой жизни, если в состоянии покоя длина полового члена равна 3 см. Средние же размеры пениса в состоянии покоя — 7-10 см, в

состоянии эрекции — 10-16 см и более.

**ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЛЮБОВЬ** (син. *французская любовь*, "69") — двухсторонний орально-генитальный контакт.

**ПЕТТИНГ** — достижение партнерами половой разрядки путем разнообразных взаимных ласк, исключая контакт половых органов.

**ПИГМАЛИОНИЗМ** (син. *монументофилия*) — половое влечение к статуям.

**ПИКАЦИЗМ** — см. Экскрементофилия.

**ПИОСПЕРМИЯ** — наличие гноя в сперме.

**ПИРОЛАГНИЯ** — половое возбуждение при созерцании огня.

**ПЛЮРАЛИЗМ СЕКСУАЛЬНЫЙ** — см. Триолизм.

**ПОЛЛАКИУРИЯ** — учащенное

мочеиспускание.

**ПОЛЛЮЦИОНИЗМ** — разновидность салиромании (см.): половое удовлетворение от пачканья спермой.

**ПОЛЛЮЦИЯ** — непроизвольное семяизвержение, не связанное с половым актом. В сексологии различают дневные адекватные и неадекватные П., а также ночные П.

**ПОЛОВАЯ ХОЛОДНОСТЬ** — см. Фригидность.

**ПОЛОВАЯ ЩЕЛЬ** (*син. срамная щель*) — отверстие между большими половыми губами женщины, ведущее в преддверие влагалища.

**ПОЛОВОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ** — см. Абстиненция половая.

**ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ** — формирование первичных и вторичных половых признаков в процессе индиви-

дуального развития.

**ПОРНОГРАФИЯ** — натуралистическое непристойное изображение или описание полового акта, имеющее цель вызвать сексуальное возбуждение.

**ПОСТИТ** — воспаление внутреннего листка крайней плоти.

**ПОТЕНЦИЯ** — половая способность.

**ПРЕЗЕРВАТИВ** (*син. кондом*) — механическое мужское противозачаточное средство, изготовляемое из тонкой резины.

**ПРЕПУЦИАЛЬНАЯ СМАЗКА** — см. Смегма.

**ПРИАПИЗМ** — стойкая патологическая эрекция полового члена, не связанная с половым возбуждением и не исчезающая даже после эякуляции. Подобное состояние может длиться от

нескольких часов до нескольких недель. Серьезные изменения в тканях пениса, отражающиеся на половых способностях мужчины, возникают при П. уже через двое суток.

**ПРОМИСКУИТЕТ** — беспорядочная половая связь с различными сексуальными партнерами.

**ПРОСТАТА** — предстательная железа.

**ПРОСТАТИТ** — воспаление предстательной железы.

**ПРОСТАТОРЕЯ** — патологическое выделение секрета предстательной железы при дефекации или в конце акта мочеиспускания.

**ПСЕВДОИМПОТЕНЦИЯ** — наличие у мужчины сомнений в собственной сексуальной полноценности, обусловленное неправильной интерпрета-

цией нормальных сексуальных проявлений.

**ПСЕВДОПРИАПИЗМ** (син. *пере-  
межающийся ночной приапизм*) — состояние, при котором мужчина просыпается от частых, длительных и болезненных эрекций полового члена. Окончательная природа П. не выяснена, хотя специалисты склоняются к мысли о том, что данное явление есть признак нервно-психического расстройства (например, невроза). Если появляющиеся в норме у мужчины (в определенную фазу сна) каждые 1,5 часа эрекции полового члена не приводят к просыпанию, то при невротических состояниях поверхностный сон прерывается. Следующая за этим бессонница, в сочетании с тревогой за свое здоровье, боли в половых органах от длительных за-





стойных явлений еще больше невротизируют мужчину, нередко приводя и к сексуальным неудачам.

**ПСИХОЛАГНИЯ** — половое возбуждение, вызванное сексуальными фантазиями.

**ПСИХОСЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ** — направленность полового влечения, определяющая как выбор партнера, так и особенности полового поведения.

**РЕКТУМ** — прямая кишка.

**РЕНИФЛЕРС** (син. *осфрезииофилия*) — получение полового удовлетворения от определенных запахов.

**РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ** — детородный возраст.

**РЕТИФИЗМ** — разновидность фетишизма (нередко в сочетании с мазохизмом), где роль фетиша играют изде-

лия из кожи (перчатки, ремни и т.п.). Название дано по имени писателя Никола Ретиф де ля Братона, описавшего данную форму фетишизма в своих произведениях.

**РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД КОПУЛЯТИВНОГО ЦИКЛА** — период невозбудимости после окончания полового акта. Различают абсолютный Р.п., когда не действует никакая эротическая стимуляция (сразу после коитуса), и относительный Р.п., когда эффект может быть достигнут лишь сверхсильной стимуляцией, исходящей большей частью от партнерши.

**РУКОБЛУДИЕ** — см. Мастурбация.

**РУМИНАЦИИ СЕКСУАЛЬНЫЕ** — психическое эротическое фантазирование мужчины без эрекции и эякуляции.

**САДИЗМ** (*син. активная альтиголагния, тиранизм половой*) — стремление к сексуальному удовлетворению, которое достигается самыми разнообразными приемами истязаний и унижений партнера. Термин получил свое название по фамилии французского писателя маркиза де Сада, проповедовавшего данную форму сексуального наслаждения в своих многочисленных произведениях.

**САДОМАЗОХИЗМ** — сочетание садизма и мазохизма.

**САЛИРОМАНИЯ** — разновидность садизма и фетишизма, при которой половое возбуждение возникает при пачканье людей человеческими выделениями (моча, кал, слюна) или прочими веществами (чернила, сажа, краска). См. также Поллюционизм.

**САЛЬПИНГИТ** — воспаление маточных труб.

**САТИРИАЗИС** — патологическое усиление полового влечения у мужчин.

**САФИЗМ** (*син. лесбийская любовь*) — женский гомосексуализм. Название получил по имени древнегреческой поэтессы Сапфо (Сафо), жившей на острове Лесбос (откуда и второе название) и воспевающей любовь женщин друг к другу.

**СЕКС** — составная часть сложных слов, означающая “отношение к полу, к половой жизни”

**СЕКСОЛОГИЯ** — наука, изучающая различные аспекты половой жизни.

**СЕКСОПАТОЛОГИЯ** — область клинической медицины, изучающая сексуальные нарушения у мужчин и женщин.

**СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ** — 1) игры у детей — взаимная демонстрация половых органов или мастурбация как проявление эротизма; 2) игры взрослых — действия, направленные на рост полового возбуждения.

**СЕМЕННАЯ ЖИДКОСТЬ** — мужская половая железа — яичко.

**СЕМЕННОЙ ХОЛМИК** (*син. семенной бугорок*) — образование в задней части мужского мочеиспускательного канала, в области которого происходит выбрасывание спермы в канал при эякуляции. См. также Колликулит.

**СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ** — парная железа мужской половой системы между мочевым пузырем и прямой кишкой, вырабатывающая секрет, входящий в состав эякулята.

**СЕМЯВЫБРАСЫВАЮЩИЙ ПРО-**

**ТОК** (*син. семяизвергающий проток*) — трубчатое образование, в котором сперматозоиды накапливаются до эякуляции, а затем вместе с секретом семенных пузырьков выбрасываются в мочеиспускательный канал при семяизвержении.

**СЕМЯВЫНОСЯЩИЙ ПРОТОК** — трубчатое образование, по которому сперматозоиды проделывают путь от придатка яичка до семявыбрасывающего протока.

**СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЕ** — см. Эякуляция.

**СЕРВИЛИЗМ** — выраженная форма пажизма (см.), когда мазохист выбирает себе роль невольника, раба партнера, а удовлетворение получает лишь при соответствующем отношении “властелина” Острота ощущений на-

растает, если на него надевают ошейник, заковывают в цепи, ездят верхом и т.п.

**СКОТОЛОЖСТВО** — см. Зоофилия.

**СМЕГМА** (*син. препуциальная смазка*) — белое мазеобразное вещество со специфическим запахом, скапливающееся на внутреннем листке крайней плоти и головке полового члена. Длительный застой С. в препуциальном мешке ведет к ее разложению, воспалению окружающих тканей (см. баланопостит), иногда к образованию камней-смегмолитов.

**СНОВИДЕНИЯ ЭРОТИЧЕСКИЕ** — возникающие во сне сцены эротической направленности, нередко сопровождающиеся ночными поллюциями и оргазмом. Частая оргастическая разря-



дка наяву ведет к полному исчезновению подобных сновидений. С возрастом у женщин частота эротических снов может увеличиваться, что связывают со снижением сексуальности партнеров-мужчин.

**СОВОКУПЛЕНИЕ** — см. Коитус.

**СОДОМИЯ** — см. Зоофилия.

**СПЕРМА** (син. *семенная жидкость*) — жидкость, выделяющаяся при эякуляции и состоящая из сперматозоидов, секрета предстательной железы, семенных пузырьков и других желез.

**СПЕРМАТОГЕНЕЗ** — процесс созревания мужских половых клеток с формированием зрелых сперматозоидов.

**СПЕРМАТОГОНИИ** — клетки сперматогенного эпителия, выстилающего яички, из которого развиваются муж-

ские половые клетки.

**СПЕРМАТОГРАММА** — результаты количественного и качественного исследования эякулята.

**СПЕРМАТОЗОИД** — зрелая мужская половая клетка.

**СПЕРМАТОРЕЯ** — патологическое выделение спермы из мочеиспускательного канала без полового возбуждения, обычно при акте дефекации или в конце акта мочеиспускания. Расценивается как симптом хронического воспаления мужской половой сферы либо заболевания центральной нервной системы.

**СПЕРМАТУРИЯ** — наличие сперматозоидов в моче.

**СРАМНАЯ ОБЛАСТЬ** — область наружных половых органов.

**СРАМНАЯ ЩЕЛЬ** — см. Половая

щель.

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПОЛОВАЯ** — лишение индивидуума возможности к производству потомства.

**ТАНАТОФИЛИЯ** (син. *танатомания*) — разновидность мазохизма, при которой сексуальное возбуждение возникает при мысли о смерти и связанных с нею процедурах собственных похорон. Иногда танатофилы создают специальные комнаты с гробом, венками и пр., где, облачась в соответствующие одежды и улегшись в гроб, предаются мастурбации.

**ТЕРАТОЗООСПЕРМИЯ** — наличие в эякуляте большого количества патологических форм сперматозоидов.

**ТЕСТОСТЕРОН** — мужской половой гормон. Максимальная выработка его у мужчины приходится на возраст

25-30 лет.

**ТИРАНИЗМ ПОЛОВОЙ** — см. Садизм.

**ТРАНСВЕСТИЗМ** (син. *травестизм, эонизм, метатропизм*) — достижение полового возбуждения при переодевании в одежду, характерную для противоположного пола. Чаще это отмечается у мужчин, склонных к ношению (постоянно или перед половой близостью) женского нижнего белья, хотя такое “чуждачество” может быть единственным отклонением в поведении мужчины, заботливого мужа и нежного отца. Понимая нелепость своего “увлечения”, трансвестист тем не менее не способен отказаться от предмета своей “страсти”, т.к. зачастую надетая на тело ночная рубашка, бюстгальтер или чулки дают ему возможность со-

хранить или даже усилить потенцию. В связи с тем, что подобное “хобби” мужа обычно не вызывает восторга у жены, неудовлетворенная потребность в самовыражении заставляет его периодически искать “понимание” вне брака.

**ТРАНССЕКСУАЛИЗМ** (син. *зонизм*) — стойкое, некорректируемое осознание своей принадлежности к противоположному полу, несмотря на правильное формирование первичных и вторичных половых признаков. С раннего детства транссексуал борется с окружающим его миром за признание за ним права на иное имя, иные одежды, иные оценки его поведения. Осознав себя представителем другого пола и стремясь к гармонии “души и тела”, он, несмотря на протесты близких, носит одежду “своего” пола, выбирает соот-

ветствующую профессию и проявляет завидное упорство в желании хирургическим путем “исправить ошибку природы”

**ТРИОЛИЗМ** (*син. плюрализм сексуальный*) — сочетание визионизма и эксгибиционизма: половой акт трех и более партнеров на глазах друг у друга.

**ТРУБЫ МАТОЧНЫЕ** — см. Яйцеводы.

**ТУМЕСЦЕНЦИЯ** — повышение кровенаполнения половых органов в результате половой стимуляции.

**УЗДЕЧКА КРАЙНЕЙ ПЛОТИ** — кожная складка, соединяющая крайнюю плоть с головкой полового члена. При мастурбаторных или половых актах может произойти разрыв У, что сопровождается кратковременным незначительным кровотечением.



**УРАНИЗМ** — мужской гомосексуализм.

**УРЕТРА** — мочеиспускательный канал.

**УРЕТРИТ** — воспаление мочеиспускательного канала.

**УРНИНГ** — мужчина-гомосексуал.

**УРОЛАГНИЯ** — фетишизм мочи: половое возбуждение наступает при манипуляциях с мочой партнера.

**УРОФАГИЯ** — половое удовлетворение от употребления мочи партнера.

**УРОФИЛИЯ** — сексуальное возбуждение от запаха мочи сексуального партнера.

**УФР** (*условно-физиологический ритм половой жизни*) — общепринятый сексологический термин, означающий ритм активности мужчины, равный 2-3 половым актам в неделю. В



среднем такой ритм половой жизни сохраняется у большинства мужчин в течение 15-16 лет. Чем сильнее тип половой конституции мужчины, тем в более старшем возрасте он входит в полосу УФР, практикуя до этого более частые половые встречи.

**ФАЛЛОПИЕВА ТРУБА** — см. Маточная труба.

**ФАЛЛОС** — символическое изображение напряженного (эрегированного) полового члена.

**ФЕЛЛАЦИЯ** (син. *иррумация, фаллаторизм, минет, пенилинкция*) — форма орально-генитального контакта: воздействие ртом и языком на половой член.

**ФЕМИНИЗАЦИЯ** — появление у мужчины женских вторичных половых признаков (рост молочных желез, ха-

рактрное отложение жира и т.п.).

**ФЕТИШИЗМ** — сексуальное влечение к различным одушевленным и неодушевленным предметам, частям тела или элементам одежды. В этом случае фетиш полностью заменяет общение с сексуальным партнером. Варианты Ф. крайне разнообразны. Например, у женщин фетишем часто являются усы, борода, татуировки, родинки на теле у мужчины, форма одежды (предпочтение здесь отдается мундирам) и т.п. У мужчин преобладает фетишизм женской одежды: от трусов и колготок (важен фасон, цвет и отделка!) до перчаток и обуви. Встречается фетишизм определенной формы носа, ушей, губ, груди, ягодиц, телосложения или физического уродства. Так как объектом страсти является сам фетиш,

то личность его обладателя для фетишиста почти безразлична.

**ФИБРОПЛАСТИЧЕСКАЯ ИНДУРАЦИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА** (син. *болезнь Пейрони*) — заболевание, характеризующееся образованием в половом члене плотных узелков и бляшек. Чаще поражает мужчин в возрасте 30-60 лет и проявляется болевыми ощущениями в области уплотнений при эрекции, а также различной степени искривлениями пениса, делающими порой невозможным интроитус (см.).

**ФИМОЗ** — патологическое сужение отверстия крайней плоти, не позволяющее обнажить головку полового члена.

**ФЛАГЕЛЛЯЦИЯ** — разновидность садизма или мазохизма: половое возбуждение от истязаний (бичеваний)

партнера или самого себя.

**ФОРШПИЛЬ** — см. Ласки подготовительные.

**ФРИГИДНОСТЬ** (*син. половая анестезия, половая холодность, гипоафродизия*) — отсутствие полового влечения и низкий уровень сексуального возбуждения у женщин (вплоть до полного безразличия к любой сексуальной стимуляции).

**ФРИКЦИИ КОПУЛЯТИВНЫЕ** — возвратно-поступательные движения полового члена при совершении полового акта.

**ФРОТТАЖ** (*син. фроттеризм*) — форма полового извращения, при котором половое желание удовлетворяется трением половых органов о тело человека определенного пола и возраста. Наиболее часто это имеет место в тран-

спорте, очередях, танцах (ламбада!).

**ФРУСТРАЦИИ СЕКСУАЛЬНЫЕ** — тягостное состояние сексуального напряжения, не завершившегося сексуальной разрядкой. Частые Ф.с., сопровождаемые психофизиологическим дискомфортом и болевыми ощущениями в половых органах, рано или поздно ведут к дисгармонии интимных отношений. Особое место в возникновении Ф.с. у женщин занимает ускоренная эякуляция у партнера.

**ФУНИКУЛИТ** — воспаление семенного канатика у мужчин.

**ЦЕРВИЦИТ** — воспаление шейки матки.

**ЦИРКУМЦИЗИО** — см. Обрезание крайней плоти.

**ЦИСВЕСТИЗМ** — разновидность трансвестизма: стремление носить оде-

жду своего пола, но характерную для иного возраста или социального статуса. К Ц. можно отнести ношение детской одежды или детского покроя и стиля (по В.И.Далю — “бабешки”).

**ЦИСТИТ** — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.

**ЭКСГИБИЦИОНИЗМ** — влечение к обнажению половых органов в присутствии лиц противоположного пола. Острота сексуальных переживаний тем выше, чем сильнее испуг женщины перед внезапно появившимся, с распхнутым пальто или плащом и демонстрирующим эрегированный половой член мужчиной. Отсутствие испуга или попытка женщины приблизиться к эксгибиционисту зачастую ведет к разочарованию представителя сильного пола, а порой к его бегству.

**ЭКСКАУДИРИЗМ** — половое возбуждение, возникающее при подслушивании звуков, свидетельствующих об интимной близости других лиц.

**ЭКСКРЕМЕНТОФИЛИЯ** (син. *пи-кацизм*) — разновидность фетишизма и мазохизма, выражающаяся в стремлении к общению с выделениями партнера (моча, кал, сперма, слюна и т.п.).

**ЭКСПЕКТАЦИЯ** — ожидание от партнера определенного поведения.

**ЭКСЦЕСС СЕКСУАЛЬНЫЙ** — повторные половые акты, совершаемые в пределах одних суток с обязательным условием эякуляции после каждого из них.

**ЭКСЦИЗИО** — традиционная операция, встречающаяся в странах Азии и Африки: с целью уменьшения полового чувства производится частичное

или полное удаление малых половых губ и клитора.

**ЭНУРЕЗ НОЧНОЙ** — ночное недержание мочи.

**ЭОНИЗМ** — см. Транссексуализм.

**ЭПИДИДИМИТ** — воспаление придатка яичка.

**ЭПИСПАДИЯ** — врожденное расширение передней стенки мочеиспускательного канала.

**ЭРГОФИЛИЯ** — половое желание, наступающее от созерцания определенных телодвижений (встречается у любителей балета, стриптиза и т.п.).  
Вариант визионизма (см.).

**ЭРЕКТОР** — изготавливаемое чаще всего из проволоки своеобразное приспособление, которое, будучи надетым на незарегистрированный половой член, гарантирует интроитус во влагалище. В



случае появления эрекции во время коитуса Э. легко снимается. Порою, став обладателем Э., мужчина впервые в жизни не испытывает страха и беспокойства по поводу возможной сексуальной неудачи, т.к. последняя исключена.

**ЭРЕКЦИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА** — увеличение полового члена в объеме и усиление его упругости при различных формах эротической стимуляции.

**ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ** — участки тела и органы чувств, при стимуляции которых возникает или нарастает половое желание. Если большинство специалистов считают, что у мужчины лишь три основные эрогенные зоны (зрение, губы и половые органы), то на стандартной карте эрогенных зон женщины, составленной проф. В.Здравомыс-

ловым, их двадцать две.

**ЭРОТ** — составная часть сложных слов, означающая “страсть”, “половое влечение”

**ЭРОТИКА** — сексуальные чувства, фантазии и переживания, а также все то, что их стимулирует (И.Кон).

**ЭРОТОГРАФОМАНИЯ** — непреодолимая тяга к написанию слов, писем, картин на сексуальную (любовную) тему, часто в непристойной форме.

**ЭРОТОФОБИЯ** — 1) навязчивый страх, боязнь полового акта; 2) отвращение к половому акту.

**ЭСТРОГЕНЫ** — женские половые гормоны.

**ЭУПАРЕУНИЯ** — одновременный оргазм у сексуальных партнеров.

**ЭФФЕРЕТЦА ДОКТРИНА** — не нашедшая подтверждения в сексологии-

ческой практике ложная теория Эфферетца, согласно которой каждому мужчине природой отпущен лимит в 5400 эякуляций (и не более!).

**ЭЯКУЛЯТ** — семенная жидкость, выброшенная из мочеиспускательного канала мужчины по завершению полового акта.

**ЭЯКУЛЯЦИЯ** (*син. семяизвержение*) — выделение эякулята (семенной жидкости) при половом акте или замещающих его формах половой активности мужчины.

**ЯИЧКИ** — парная мужская половая железа, расположенная в мошонке и вырабатывающая сперматозоиды и мужские половые гормоны.

**ЯИЧНИКИ** — парная женская половая железа, расположенная в малом тазу, образующая яйцеклетки и жен-

ские половые гормоны.

**ЯЙЦЕВОДЫ** (*син. маточные трубы, фаллопиевы трубы*) — парные трубчатые образования, которые соединяют полость матки с яичниками и в которых происходит слияние яйцеклетки и сперматозоида.

**ЯЙЦЕКЛЕТКА** — женская половая клетка.

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**Бесплодие в супружестве /Под ред.  
И.Юнда. Киев: Здоров'я, 1990.**

**Здравомыслов В.И. Функциональ-  
ная женская сексопатология. Алма-  
Ата: Казахстан, 1985.**

**Имелинский К. Сексология и сексо-  
патология. М.: Медицина, 1986.**

**Кон И. Введение в сексологию. М.:  
Медицина, 1989.**

**Руководство по андрологии /Под**

ред. О.Тиктинского. Л.: Медицина, 1986.

Свядош А.М. Женская сексопатология. М.: Медицина, 1988.

Сексопатология /Под ред. Г.Васильченко. М.: Медицина, 1990.

Справочник по урологии /Под ред. Н.Лопаткина. М.: Медицина, 1978.

Справочник уролога и нефролога. Киев: Здоров'я, 1985.

Частная сексопатология /Под ред. Г.Васильченко. В 2 т. М.: Медицина, 1983.

Энциклопедический словарь медицинских терминов /Под ред. Б.Петровского. М.: Сов. энциклопедия. 1982.

**Справочное издание**

**КРАТКИЙ СЛОВАРЬ  
СЕКСОЛОГИЧЕСКИХ  
ТЕРМИНОВ**

**Составитель**

**Капустин Дмитрий Зиновьевич**

*Редактор В. А. Скоробогатая*

*Художник, художественный  
редактор Г. И. Мацур.*

*Корректоры Г. Б. Красовская,  
Л. П. Житковец*

*Фото В. П. Гончаренко.*